

TIGGO 7 | CSH



 CHERY

7 METŲ
GAMINTOJO
GARANTIJA
ARBA 150 000 KM RIDA*
*priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau

8 METŲ
BATERIJOS
GARANTIJA
ARBA 160 000 KM RIDA*
*priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau

VERSIJA	VARIKLIS	KOMBINUOTA GALIA	KOMPLEKTACIJA	STANDARTINĖ KAINA SU PVM 21%	AKCIJOS KAINA SU PVM 21%*
Įkraunamas hibridas	1,5l Turbo	205KW / 275 AG	LUXURY	34 990 EUR	-
Įkraunamas hibridas	1,5l Turbo	205KW / 275 AG	UNIQUE	37 990 EUR	34 990 EUR

*Pasiūlymas galioja iki 2026-12-31 arba kol automobilių yra sandėlyje.

PAGRINDINIAI PARAMETRAI

Įrangos lygis	LUXURY	UNIQUE
Pavaros tipas	Priekinė pavara	
Pavarų dėžė	IDHT150	
Variklis	1.5TGDI	
Vietų skaičius	5	

MATMENYS IR SVORIAI

Ilgis × plotis × aukštis (mm)	4553*1862*1696
Ratų bazė (mm)	2670
Bendroji masė (kg) / masė be krovinio (kg)	2310/1870
Didžiausia apkrova kiekvienai ašiai (priekinė/galinė) (kg)	1217/1229

VARIKLIO / ELEKTROS VARIKLIO / BATERIJOS PARAMETRAI

Cilindrų skaičius	4
Kuro bako talpa (l)	60
Bagażinės tūris (l)	500
Aukštos įtampos traukos akumuliatoriaus talpa (kWh)	18.4
Aukštos įtampos traukos akumuliatoriaus tipas	Ličio geležies fosfato akumuliatorius (LFP)
WLTP grynai elektrinis nuvažiuojamas atstumas (km)	90
EAER elektrinis nuvažiuojamas atstumas mieste (km)	118
WLTP bendras nuvažiuojamas atstumas (km)	1200
Vidutinės degalų sąnaudos (l/100 km)	6
WLTP degalų sąnaudos (l/100 km), mišrus ciklas	2.4
WLTP elektros energijos sąnaudos (kWh/100 km)	15.1
WLTP CO ₂ emisijos (g/km)	54
Bendra galia (kW) / AG	205kW / 275AG
Didžiausia kintamosios srovės (AC) įkrovimo galia (kW)	6.6
Didžiausia nuolatinės srovės (DC) įkrovimo galia (kW)	40
Priekabos masė (be stabdžių)	750
Didžiausias greitis (km/h)	180



cherymotor.lt



@chery.lietuva



chery_lithuania



Chery Lithuania

ĮRANGA

BENDRIEJI	LUXURY	UNIQUE
Apsauga nuo korozijos	•	•
Degalų tipas: benzinas	•	•
Įkraunamas hibridas (PHEV)	•	•
Emisijų klasė: Euro 6 EB	•	•
Trys važiavimo režimai	•	•
Variklio skyriaus dekoratyvinis dangtis (plastikas)	•	•
VAŽIUOKLĖ		
Priekiniai varantieji ratai	•	•
Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)	•	•
Nepriklausoma galinė pakaba	•	•
Elektroninis stovėjimo stabdis (EPB)	•	•
Auto-Hold (automatinė stabdžių laikymo funkcija)	•	•
Priekiniai ventiliuojami diskiniai stabdžiai	•	•
Galiniai diskiniai stabdžiai	•	•
18 colių ratlankiai – blizgi apdaila	•	•
SAUGOS SISTEMOS		
Priekiniai saugos diržai su jėgos ribotuviu	•	•
Priekinių saugos diržų įtempikliai	•	•
Priekiniai saugos diržai su aukščio reguliavimu	•	•
Priminimas apie neprisigėtą vairuotojo diržą	•	•
Priminimas apie neprisigėtą priekinio keleivio diržą	•	•
2 eilės šoniniai saugos diržai su jėgos ribotuviu	•	•
Galinės eilės šoninių diržų įtempikliai	•	•
2 eilės diržų prisigėtimo priminimas (be garso signalo)	•	•
2 eilės keleivių aptikimas SBR (įspėjimas)	•	•
Priekinės oro pagalvės	•	•
Priekinės šoninės oro pagalvės	•	•
Šoninės užuolaidinės oro pagalvės	•	•
Mechaninė vaikų saugos spyna	•	•
Elektroninė vaikų saugos spyna	•	•
Įspėjimas apie vaiką paliktą automobilyje (CPD)	•	•
Įvykių duomenų registratorius (EDR)	•	•
Elektroninė variklio imobilizavimo sistema (su atmintimi)	•	•
Transporto priemonės apsaugos nuo vagystės signalizacija (su atmintimi)	•	•
Dinaminės pagalbinės linijos galinio vaizdo kameros vaizde	•	•
540° panoraminis vaizdas (HD)	•	•
Galiniai ultragarsiniai parkavimo jutikliai	•	•
Priekiniai ultragarsiniai parkavimo jutikliai	•	•
VAIRAVIMO PAGALBOS SISTEMOS		
ABS (stabdžių antiblokavimo sistema)	•	•
EBD (elektroninis stabdžių jėgos paskirstymas)	•	•
BAS (stabdžių pagalbos sistema)	•	•
ESP (elektroninė stabilumo kontrolė)	•	•
Pagalba pajudant įkalnėje (HAC)	•	•
Pagalba leidžiantis nuo nuokalnės (HDC)	•	•
Tiesioginė padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	•	•
Centrinis durų užraktas	•	•
Automatinis durų užsirakinimas nuo 15 km/h	•	•
Pastovaus greičio palaikymo sistema (kruizo kontrolė)	•	•
Greičio ribojimo priminimas	•	•
Elektroninis greičio ribotuvo nustatymas	•	•
Įspėjimas apie nukrypimą iš eismo juostos (LDW)	•	•
Aklosios zonos stebėjimas (BSD)	•	•
Durų atidarymo įspėjimas (DOW)	•	•
Įspėjimas apie galinį susidūrimą (RCW)	•	•
Galinio skersinio eismo įspėjimas (RCTA)	•	•
Galinio skersinio eismo stabdymas (RCTB)	•	•
Išmanus priekinių žibintų valdymas (IHC)	•	•
Greičio ribojimo asistentas (SLA)	•	•
Persirikiavimo asistentas (LCA)	•	•

ĮRANGA

	LUXURY	UNIQUE
Avarinis eismo juostos palaikymas (ELK)	•	•
Eismo juostos keitimo prevencija (LDP)	•	•
Daugiakartinio susidūrimo stabdymas (MCB)	•	•
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)	•	•
Priekinio susidūrimo įspėjimas (FCW)	•	•
Autonominis avarinis stabdymas – transporto priemonių, pėsčiųjų ir dviratininkų atpažinimas (AEB)	•	
Spūsčių asistentas (TJA)	•	•
Integruotas kruizo asistentas (ICA)	•	•
Vairuotojo stebėjimo sistema (DMS)	•	•
Kelionės informacija (DAI)	•	•
Pagalba greičio kontrolei posūkiuose (CSA)	•	•
Išmanus greičio įspėjimas (ISA)	•	•
Greičio kontrolės funkcija (SCF)	•	•
Išmanioji vengimo sistema (IES)	•	•
Išmanus priekinių žibintų valdymas	•	•

EKSTERJERAS

LED priekiniai žibintai	•	•
LED artimosios šviesos	•	•
LED tolimosios šviesos	•	•
Follow-me-home (uždelsimas priekinių žibintų išjungimas)	•	•
Automatiniai priekiniai žibintai	•	•
Elektrinis priekinių žibintų aukščio reguliavimas	•	•
LED dienos žibintai	•	•
Aukštai montuojamas trečiasis STOP žibintas	•	•
LED galiniai žibintai	•	•
Priekiniai rūko žibintai	•	•
Galiniai rūko žibintai	•	•
Dvigubi atbulinės eigos žibintai	•	•
Garso izoliacinis stiklas (priekinis stiklas + priekinės durys, laminuotas „triplex“)	•	•
Tamsinti galiniai šoniniai stiklai ir bagažinės stiklas		•
Tamsintas galinis bagažinės stiklas ir galinių durų stiklai	•	•
Tamsinti galinių šoninių langų stiklai	•	•
Dekoratyvinės šoninių langų apdailos juostos	•	•
Papildoma apsauginė gumos juosta apatiniame durų krašte	•	•
Sidabriniai stogo bėgeliai	•	•
Spoileris	•	•
Dvigubas išmetimo vamzdis	•	•

INTERJERAS

Juodos spalvos salono apdaila	•	•
Daugi spalvų ambient apšvietimas	•	•
Dėžutės (daiktadėžės) apšvietimas	•	•
Centrinio porankio dėklo apšvietimas	•	•
2 eilės skaitymo lemputės	•	•
Vairo apdaila: oda	•	•
Mechaninis vairo reguliavimas 4 kryptimis	•	•
Daugiafunkcis vairas	•	•
Integruotos sportinės sėdynės (bucket tipo)	•	•
5 vietos (2+3)	•	•
Sėdynių apmušalai: eko oda	•	•
Šildomas priekinis stiklas		•
Šildomas vairas		•
Vairuotojo sėdynė: elektrinis reguliavimas 6 kryptimis	•	•
Vairuotojo sėdynė: šildymas (pagalvė + atlošas)		•
Vairuotojo sėdynė: ventiliacija (pagalvė + atlošas)		•
Vairuotojo sėdynė: atminties funkcija		•
Priekinio keleivio sėdynė: elektrinis reguliavimas 4 kryptimis	•	
Elektra valdomas keleivio sėdynės reguliavimas 6 kryptimis		•
Priekinio keleivio sėdynė: šildymas (pagalvė + atlošas)		•
Priekinio keleivio sėdynė: ventiliacija (pagalvė + atlošas)		•
2 eilės sėdynių nulenkiavimo santykis 4/6	•	•
2 eilės galvos atramos: rankiniu būdu reguliuojamos 2 kryptimis	•	•

ĮRANGA

	LUXURY	UNIQUE
Ištraukiamas saulės skydelis	•	•
Vairuotojo saulės skydelis su kosmetiniu veidrodėliu	•	•
Priekinio keleivio saulės skydelis su kosmetiniu veidrodėliu	•	•
Vairuotojo kosmetinio veidrodėlio apšvietimas		•
Priekinio keleivio kosmetinio veidrodėlio apšvietimas		•
Lubų rankena keleivio pusėje su amortizacija	•	•
Daiktadėžės dangtis su amortizacija	•	•
Bagażinės uždangalas	•	•
Elektrinis bagażinės spynos atrakinimas	•	•
LED bagażinės apšvietimas	•	•
Priekinis centrinis porankis	•	•
2 eilės centrinis porankis	•	•
Vairuotojo pėdų atrama	•	•
Slenksčių apsauginės apdailos juostos	•	•
Papildoma sandarinimo guma apatinėje durų dalyje	•	•
Dviejų zonų automatinė klimato kontrolė	•	•
PM2.5 oro filtravimo sistema	•	
N95 klasės oro filtras		•
Oro išvadai 2 eilės keleiviams	•	•
Indukcinis elektrinis bagażinės dangčio atidarymas (automatiškai atsidaro, jei 5 s stovite prie bagażinės)		•
Prispaudimo apsauga visiems 4 langams	•	•
Vieno paspaudimo langų nuleidimas visose 4 duryse	•	•
Panoraminis stoglangis	•	•
RAKTAS		
Nuotolinio valdymo raktas	•	•
Beraktė prieiga (nuotolinis variklio užvedimas ir sustabdymas)	•	•
Nuotolinio valdymo pultas bagażinės dangčiui atidaryti	•	•
VEIDRODĖLIAI		
Išorinių veidrodėlių elektrinis reguliavimas	•	•
Integruotas posūkio signalas išoriniame veidrodėlyje	•	•
Integruotas įlipimo apšvietimas išoriniuose veidrodėliuose	•	•
Automatinis išorinių veidrodėlių susilankstymas užrakinus	•	•
Išorinių veidrodėlių šildymas	•	•
Išorinių veidrodėlių atminties funkcija		•
Automatiškai pritemstantis salono veidrodėlis (plokščias)	•	•
PRIEKINIO STIKLO VALYTVUVAI		
Be rėmo priekinis valytuvas	•	•
Galinio stiklo valytuvas	•	•
Automatinė rasošimo prevencija	•	•
Automatiniai valytuvai (lietaus jutiklis)	•	•
4,5 l langų plovimo skysčio bakelis (žemo lygio įspėjimas)	•	•
PRAMOGŲ SISTEMA		
12,3 colio LCD prietaisų skydelis	•	•
12,3 colio centrinis LCD jutiklinis ekranas	•	•
Bluetooth	•	•
Radijas (FM/RDS/DAB)	•	•
Automobilio ryšio funkcijos (connectivity)	•	•
Balso atpažinimas ir valdymas be interneto (offline)	•	•
Laidinis ir belaidis CarPlay + Android Auto	•	•
GPS navigacija (offline/online)	•	•
8 garsiakalbiai	•	•
Garso sistemos prekės ženklas (Sony)	•	•
1 eilėje: 1x USB-A + 1x USB Type-C	•	•
2 eilėje: 1x USB lizdas	•	•
Belaidis telefono įkrovimas 50 W	•	•
12 V lizdas priekyje ir gale	•	
Priekinė 12 V jungtis		•

KĖBULO SPALVŲ VARIANTAI



Black Pearl



Harmony Grey



Emerald Blue



White Pearl



White Pearl with black roof*

*Priemoka už dviejų spalvų dažymą: 450 EUR su 21 % PVM

SALONO APDAILOS VARIANTAI



Juoda



*priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau



*priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau

Šiame lape pateikta informacija nėra pardavimo pasiūlymas. Specifikacijos turinys yra apibendrintas remiantis informacija apie transporto priemonės konfigūracijos būseną šio dokumento sukūrimo metu. Siekdamas geriau patenkinti klientų poreikius, gamintojas ir toliau plėtoja ir tobulina transporto priemones. Kai kurios parduodamų rinkoje modelių konfigūracijos ir specifikacijos gali skirtis nuo šios konfigūracijos. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, susisiekite su savo Chery atstovu Lietuvoje. Nuvažiuojamo atstumo rezultatai gauti laboratorijos testavimo sąlygomis, pagal ES teisės aktus ir skirti įvairių tipų automobilių palyginimui. Garantijos sąlygas skaitykite buklete „Garantijos sąlygos“.