

TIGGO 8 | CSH



CHERY

7 METŲ
GAMINTOJO
GARANTIJA
ARBA 150 000 KM RIDA*
*priskaičiuojama nuo to, kas įvyksta anksčiau

8 METŲ
BATERIJOS
GARANTIJA
ARBA 160 000 KM RIDA*
*priskaičiuojama nuo to, kas įvyksta anksčiau

VERSIJA	VARIKLIS	KOMBINUOTA GALIA	KOMPLEKTACIJA	STANDARTINĖ KAINA SU PVM 21%	AKCIJOS KAINA SU PVM 21%*
Įkraunamas hibridas	1,5l Turbo	205 kW / 275 AG	UNIQUE	40 990 EUR	37 990 EUR

*Pasiūlymas galioja iki 2026-12-31
arba kol automobilių yra sandėlyje.

PAGRINDINIAI PARAMETRAI

Pavaros tipas	FWD
Variklis	1.5TGDI

MATMENYS IR SVORIAI

Vietų skaičius	7
Ilgis × plotis × aukštis (mm)	4725*1860*1705
Ratų bazė (mm)	2710
Bendroji masė (kg) / masė be krovinio (kg)	2585/1991
Didžiausia apkrova kiekvienai ašiai (priekinė/galinė) (kg)	1223/1497

VARIKLIO / ELEKTROS VARIKLIO / BATERIJOS PARAMETRAI

Cilindrų skaičius	4
Kuro bako talpa (litrai)	60
Bagažinės tūris (VDA V215 – iki stogo) (l)	Nuleidus 3 eilę: 889 Nuleidus 2/3 eilę: 1930
Traukos (aukštos įtampos) akumulatoriaus talpa (kWh)	18.4
WLTP grynai elektrinis nuvažiuojamas atstumas (km)	90
EAER nuvažiuojamas atstumas mieste (km)	127
WLTP bendras mišrus nuvažiuojamas atstumas (km)	1050
Degalų sąnaudos išsikrovus aukštos įtampos akumuliatoriui	6.0
WLTP degalų sąnaudos (l/100 km)	2.5
WLTP elektros energijos sąnaudos (kWh/100 km)	15.5
WLTP CO ₂ emisijos (g)	56
Bendra galia (kW / AG)	205 kW / 275 AG
Didžiausia kintamosios srovės (AC) įkrovimo galia (kW)	6.6
Didžiausia nuolatinės srovės (DC) įkrovimo galia (kW)	40
Priekabos masė (be stabdžių)	750
Didžiausias greitis (km/h)	180



cherymotor.lt



@chery.lietuva



chery_lithuania



Chery Lithuania

ĮRANGA

BENDRIEJI

Kėbulo tipas – visureigis / SUV
 Savaiminė (laikančioji) kėbulo konstrukcija
 Traukos (aukštos įtampos) akumuliatoriaus tipas: LFP
 Variklis su turbokompresoriumi
 95 oktano benzinas
 Kuro bako dangtelis su degalų tipo etikete
 Euro VI EB emisijų standartas
 Automatinė pavarų dėžė 1DHT
 Start/Stop sistema
 Važiavimo režimai (ECO, SPORT, NORMAL)
 Variklio dekoratyvinis plastikinis dangtis

VAŽIUOKLĖ

Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
 Nepriklausoma galinė pakaba
 Mechaninis vairo reguliavimas 4 kryptimis
 EPB (elektroninis stovėjimo stabdis)
 Elektroninis pavarų perjungimas
 19 colių ratlankiai (235/50 R19) su poliruota apdaila
 Lengvojo lydinio ratlankiai

SAUGOS SISTEMOS

Vairuotojo saugos diržo jėgos ribotuvas
 Vairuotojo saugos diržo įtempiklis
 Priekinio keleivio saugos diržo jėgos ribotuvas
 Priekinio keleivio saugos diržo įtempiklis
 Priekinių saugos diržų aukščio reguliavimas
 Įspėjimas apie neprisegtą vairuotojo diržą
 Įspėjimas apie neprisegtą priekinio keleivio diržą
 Įspėjimas apie neprisegtus 2 eilės diržus
 2 eilės trijų taškų saugos diržas
 2 eilės kairės pusės diržas su įtempikliu
 2 eilės kairės pusės diržas su jėgos ribotuviu
 2 eilės vidurinis trijų taškų diržas
 Įspėjimas apie neprisegtus 3 eilės diržus
 3 eilės trijų taškų saugos diržai
 Priekinės dvigubos oro pagalvės
 Priekinės šoninės oro pagalvės
 Užolaidinės oro pagalvės
 2 eilės sėdynių šoninės oro pagalvės
 Centrinė oro pagalvė
 Galiniai rūko žibintai
 ISOFIX tvirtinimai
 Įspėjimas apie atidarytas duris
 Įspėjimas apie atidarytą bagažinę
 Mechaninė vaikų saugos spyna
 Variklio imobilizatorius
 Transporto priemonės apsaugos nuo vagystės signalizacija
 Automatinis durų užsirakinimas

VAIRAVIMO PAGALBOS SISTEMOS

Galinio vaizdo kamera (su dinaminėmis gairėmis)
 540° HD panoraminio vaizdo kamerų sistema
 Galiniai ultragarsiniai parkavimo jutikliai
 Priekiniai ultragarsiniai parkavimo jutikliai
 ABS
 EBD
 BAS
 BOS (stabdžių prioriteto/perjungimo sistema)
 ESP/ESC
 TCS traukos kontrolė

EBA (avarinio stabdymo pagalba)
 HAC (pagalba pajudant įkalnėje)
 HDC (pagalba leidžiantis nuo nuokalnės)
 TPMS tiesioginė padangų slėgio kontrolė
 Centrinis užraktas
 Centrinis užraktas su vizualine užrakimo indikacija
 Kruizo kontrolė
 Greičio ribojimo priminimas (konfigūruojamas)
 LDW (įspėjimas apie nukrypimą iš eismo juostos)
 LKA (eismo juostos palaikymo asistentas)
 LDP (eismo juostos keitimo prevencija)
 Spūsčių asistentas (TJA)
 Integruotas kruizo asistentas (ICA)
 Išmanus tolimųjų šviesų valdymas (IHC)
 Adaptyvioji kruizo kontrolė (ACC)
 Priekinio susidūrimo įspėjimas (FCW)
 Automatinis avarinis stabdymas (AEB) (patobulinta)
 Avarinio stabdymo sistema (AEBS)
 Avarinis eismo juostos palaikymas (ELK)
 Išmanus greičio asistentas (ISA)
 Kelio ženklų atpažinimas / eismo informacija (įsk. SLA)
 Aklosios zonos stebėjimas (BSD)
 Galinio skersinio eismo įspėjimas (RCTA) (įsk. LCA)
 Durų atidarymo įspėjimas (DOW)
 Automatinė rasojimo šalinimo sistema
 Vaizdo registratoriaus montavimo lizdas (numatytas montavimui po pardavimo)
 Garso nepraleidžiantis stiklas (priekiniai šoniniai langai + priekinis stiklas)
 Projekcinis ekranas (HUD)
 Šildomas priekinis stiklas
 Šildomos valytuvų purkštukų antgaliai

APŠVIETIMAS IR DIZAINO ELEMENTAI

LED priekiniai žibintai
 Follow-me-home (uždeltas priekinių žibintų išjungimas)
 Automatiniai priekiniai žibintai
 LED dienos žibintai
 LED galiniai žibintai
 LED aukštai montuojamas stabdžių žibintas (trečiasis STOP)
 Dinaminiai posūkio signalai
 Išorinio apšvietimo efektai
 Stogo bėgeliai
 „Ryklio peleko“ tipo antena

INTERJERAS

Visiškai juodas salonas
 Juodas ir rudas salonas
 Minkštintas prietaisų skydelis
 Daugi spalvų salono ambient apšvietimas
 Vairo apdaila: oda
 Daugiafunkcis vairas
 Šildomas vairas
 7 vietos (2+3+2)
 Veganiškos odos apdaila
 Vairuotojo sėdynė: elektrinis reguliavimas 6 kryptimis
 Išoriniai veidrodėliai su žemės apšvietimu
 Išorinių veidrodėlių padėties atmintis (automatinis nuleidimas atbulinės eigos metu)
 Vairuotojo sėdynės atmintis su pasitikimo apšvietimu
 Priekinių sėdynių ventilacija (pagalvė + atlošas)
 Priekinių sėdynių šildymas (pagalvė + atlošas)

JRANGA

Vairuotojo juosmens atrama: elektrinis reguliavimas 4 kryptimis
 Žemėlapių kišenė priekinėje sėdynėje
 Priekinio keleivio sėdynė: elektrinis reguliavimas 4 kryptimis
 Keleivio sėdynės masažas + kojų atrama
 2 eilės sėdynės: rankiniu būdu reguliuojamos pirmyn/atgal
 2 eilės atlošo kampas: rankiniu būdu reguliuojamas
 2 eilės sėdynės galima visiškai nulenkti
 4/6 dalintos atlošų dalys
 2 eilėje trys galvos atramos
 4/6 proporcija dalintos sėdynių pagalvės
 2 eilės sėdynių šildymas (pagalvė + atlošas)
 3 eilės atlošo kampo reguliavimas
 3 eilės sėdynės: rankiniu būdu nulenkiamos
 3 eilės sėdynės dalijamos 1/1
 Nepriklausomos 3 eilės galvos atramos
 Galvos atramos: rankinis aukščio reguliavimas
 Vairuotojo saulės skydelis su kosmetiniu veidrodėliu ir ištraukiamu skydeliu (su apšvietimu)
 Priekinio keleivio saulės skydelis su kosmetiniu veidrodėliu ir ištraukiamu skydeliu (su apšvietimu)
 Centrinis porankis su skyriumi ir vėsinimo funkcija
 Daiktadėžė (su amortizuojamu dangčiu)
 Apšviesta daiktadėžė
 Bagažinės uždangalas
 Priekinis centrinis porankis (su amortizuojamu dangčiu)
 Galinės eilės centrinis porankis (su puodelių laikikliais ir ištraukiamais dangteliais)

KOMFORTO JRANGA

Dviejų zonų automatinė klimato kontrolė (su temperatūros atmintimi)
 N95 filtras
 2 eilės oro išvadai
 PEPS nuotolinio valdymo raktas
 Nuotolinis variklio užvedimas ir sustabdymas
 Beraktė prieiga
 Rankinis bagažinės atidarymas
 Elektrinis bagažinės dangčio atidarymas
 Elektrinis kuro bako dangtelio atidarymas
 Elektriniai langų keltuvai visose 4 duryse (vieno prisilietimo pakėlimas/nuleidimas su prispaudimo apsauga)
 Panoraminis stoglangis
 Elektrinis saulės skydelis panoraminiam stoglangiui
 Elektrinis išorinių veidrodėlių reguliavimas
 Integruoti posūkio signalai išoriniuose veidrodėliuose
 Elektrinis išorinių veidrodėlių susilankstymas
 Automatinis išorinių veidrodėlių susilankstymas užrakinus automobilį
 Šildomi išoriniai veidrodėliai
 Automatiškai pritemstantis salono veidrodėlis
 Be rėmo priekinis valytuvas
 Be rėmo galinio stiklo valytuvas
 Valytuvai su lietaus jutikliu
 4,5 l langų plovimo skysčio bakelis (žemo lygio įspėjimas)
 10,25/15,6 colio LCD prietaisų skydelis / centrinis ekranas
 Bluetooth
 Radijas (DAB/RDS)
 Vairuotojo nuovargio kontrolė
 Išmanus balso asistentas
 FOTA (belaidžiai programinės įrangos atnaujinimai)
 Belaidis telefono įkrovimas
 12 garsiakalbių

Išmaniojo telefono atvaizdavimo funkcija: CarPlay ir Android
 Auto palaikymas (belaidis/laidas)
 2 USB prievadai (A ir C) priekyje
 2 USB prievadai (A ir C) 2 eilėje
 Vairuotojo pėdų atrama
 2 eilės LED skaitymo lemputės
 3 eilės LED skaitymo lemputės
 Variklio skyriaus dujinės atramos
 Tamsinti galiniai šoniniai langai
 eCall
 Paslėptos durų rankenos

KITA

Transporto priemonės rinkinys (padangų hermetikas, avarinis trikampis, vilkimo kilpa)
 PAB (priekinio keleivio oro pagalvės išjungimo jungiklis)
 Antikorozinis apdorojimas
 Vaikų stebėjimo sistema
 Įspėjamasis signalas viršijus greitį

KĖBULO SPALVŲ VARIANTAI



Aurora Green



White Pearl



Blue Gray



Black Pearl

SALONO APDAILOS VARIANTAI



Juoda



Ruda



Šiame lape pateikta informacija nėra pardavimo pasiūlymas. Specifikacijos turinys yra apibendrintas remiantis informacija apie transporto priemonės konfigūracijos būseną šio dokumento sukūrimo metu. Siekdamas geriau patenkinti klientų poreikius, gamintojas ir toliau plėtoja ir tobulina transporto priemones. Kai kurios parduodamų rinkoje modelių konfigūracijos ir specifikacijos gali skirtis nuo šios konfigūracijos. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, susisiekite su savo Chery atstovu Lietuvoje. Nuvažiuojamo atstumo rezultatai gauti laboratorijos testavimo sąlygomis, pagal ES teisės aktus ir skirti įvairių tipų automobilių palyginimui. Garantijos sąlygas skaitykite buklete „Garantijos sąlygos“.