

# TIGGO 8 | CSH



 CHERY

**7** METŲ  
GAMINTOJO  
GARANTIJA  
ARBA 150 000 KM RIDA\*  
\*priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau

**8** METŲ  
BATERIJOS  
GARANTIJA  
ARBA 160 000 KM RIDA\*  
\*priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau

## VERSIJA

Įkraunamas hibridas

## VARIKLIS

1,5l Turbo

## KOMBINUOTA GALIA

205 kW / 275 AG

## KOMPLEKTACIJA

UNIQUE

## STANDARTINĖ

KAINA SU PVM 21%

40 990 EUR

### PAGRINDINIAI PARAMETRAI

Pavaros tipas	FWD
Variklis	1.5TGDI

### MATMENYS IR SVORIAI

Vietų skaičius	7
Ilgis × plotis × aukštis (mm)	4725*1860*1705
Ratų bazė (mm)	2710
Bendroji masė (kg) / masė be krovinio (kg)	2585/1991
Didžiausia apkrova kiekvienai ašiai (priekinė/galinė) (kg)	1223/1497

### VARIKLIO / ELEKTROS VARIKLIO / BATERIJOS PARAMETRAI

Cilindrų skaičius	4
Kuro bako talpa (litrai)	60
Bagażinės tūris (VDA V215 – iki stogo) (l)	Nuleidus 3 eilę: 889 Nuleidus 2/3 eilę: 1930
Traukos (aukštos įtampos) akumulatoriaus talpa (kWh)	18.4
WLTP grynai elektrinis nuvažiuojamas atstumas (km)	90
EAER nuvažiuojamas atstumas mieste (km)	127
WLTP bendras mišrus nuvažiuojamas atstumas (km)	1050
Degalų sąnaudos išsikrovus aukštos įtampos akumulatoriui	6.0
WLTP degalų sąnaudos (l/100 km)	2.5
WLTP elektros energijos sąnaudos (kWh/100 km)	15.5
WLTP CO <sub>2</sub> emisijos (g)	56
Bendra galia (kW / AG)	205 kW / 275 AG
Didžiausia kintamosios srovės (AC) įkrovimo galia (kW)	6.6
Didžiausia nuolatinės srovės (DC) įkrovimo galia (kW)	40
Priekabos masė (be stabdžių)	750
Didžiausias greitis (km/h)	180



cherymotor.lt



@chery.lietuva



chery\_lithuania



Chery Lithuania

## ĮRANGA

### BENDRIEJI

Kėbulo tipas – visureigis / SUV  
Savaiminė (laikančioji) kėbulo konstrukcija  
Traukos (aukštos įtamos) akumuliatoriaus tipas: LFP  
Variklis su turbokompresoriumi  
95 oktano benzinas  
Kuro bako dangtelis su degalų tipo etikete  
Euro VI EB emisijų standartas  
Automatinė pavarų dėžė 1DHT  
Start/Stop sistema  
Važiavimo režimai (ECO, SPORT, NORMAL)  
Variklio dekoratyvinis plastikinis dangtis

### VAŽIUOKLĖ

Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)  
Nepriklausoma galinė pakaba  
Mechaninis vairo reguliavimas 4 kryptimis  
EPB (elektroninis stovėjimo stabdis)  
Elektroninis pavarų perjungimas  
19 colių ratlankiai (235/50 R19) su poliruota apdaila  
Lengvojo lydinio ratlankiai

### SAUGOS SISTEMOS

Vairuotojo saugos diržo jėgos ribotuvas  
Vairuotojo saugos diržo įtempiklis  
Priekinio keleivio saugos diržo jėgos ribotuvas  
Priekinio keleivio saugos diržo įtempiklis  
Priekinių saugos diržų aukščio reguliavimas  
Įspėjimas apie neprisiegtą vairuotojo diržą  
Įspėjimas apie neprisiegtą priekinio keleivio diržą  
Įspėjimas apie neprisiegtus 2 eilės diržus  
2 eilės trijų taškų saugos diržas  
2 eilės kairės pusės diržas su įtempikliu  
2 eilės kairės pusės diržas su jėgos ribotuviu  
2 eilės vidurinis trijų taškų diržas  
Įspėjimas apie neprisiegtus 3 eilės diržus  
3 eilės trijų taškų saugos diržai  
Priekinės dvigubos oro pagalvės  
Priekinės šoninės oro pagalvės  
Užuolaidinės oro pagalvės  
2 eilės sėdynių šoninės oro pagalvės  
Centrinė oro pagalvė  
Galiniai rūko žibintai  
ISOFIX tvirtinimai  
Įspėjimas apie atidarytas duris  
Įspėjimas apie atidarytą bagažinę  
Mechaninė vaikų saugos spyna  
Variklio imobilizatorius  
Transporto priemonės apsaugos nuo vagystės signalizacija  
Automatinis durų užsirakinimas

### VAIRAVIMO PAGALBOS SISTEMOS

Galinio vaizdo kamera (su dinaminėmis gairėmis)  
540° HD panoraminio vaizdo kamerų sistema  
Galiniai ultragarsiniai parkavimo jutikliai  
Priekiniai ultragarsiniai parkavimo jutikliai  
ABS  
EBD  
BAS  
BOS (stabdžių prioriteto/perjungimo sistema)  
ESP/ESC  
TCS traukos kontrolė

EBA (avarinio stabdymo pagalba)  
HAC (pagalba pajudant įkalnėje)  
HDC (pagalba leidžiantis nuo nuokalnės)  
TPMS tiesioginė padangų slėgio kontrolė  
Centrinis užraktas  
Centrinis užraktas su vizualine užrakinimo indikacija  
Kruizo kontrolė  
Greičio ribojimo priminimas (konfigūruojamas)  
LDW (įspėjimas apie nukrypimą iš eismo juostos)  
LKA (eismo juostos palaikymo asistentas)  
LDP (eismo juostos keitimo prevencija)  
Spūsčių asistentas (TJA)  
Integruotas kruizo asistentas (ICA)  
Išmanus tolimųjų šviesų valdymas (IHC)  
Adaptyvioji kruizo kontrolė (ACC)  
Priekinio susidūrimo įspėjimas (FCW)  
Automatinis avarinis stabdymas (AEB) (patobulinta)  
Avarinio stabdymo sistema (AEBS)  
Avarinis eismo juostos palaikymas (ELK)  
Išmanus greičio asistentas (ISA)  
Kelio ženklų atpažinimas / eismo informacija (įsk. SLA)  
Aklosios zonos stebėjimas (BSD)  
Galinio skersinio eismo įspėjimas (RCTA) (įsk. LCA)  
Durų atidarymo įspėjimas (DOW)  
Automatinė rasojuoimo šalinimo sistema  
Vaizdo registratoriaus montavimo lizdai (numatyti montavimui po pardavimo)  
Garso nepraleidžiantis stiklas (priekiniai šoniniai langai + priekinis stiklas)  
Projekcinis ekranas (HUD)  
Šildomas priekinis stiklas  
Šildomos valytuvų purkštukų antgaliai

### APŠVIETIMAS IR DIZAINO ELEMENTAI

LED priekiniai žibintai  
Follow-me-home (uždeltas priekinių žibintų išjungimas)  
Automatiniai priekiniai žibintai  
LED dienos žibintai  
LED galiniai žibintai  
LED aukštai montuojamas stabdžių žibintas (trečiasis STOP)  
Dinaminiai posūkio signalai  
Išorinio apšvietimo efektai  
Stogo bėgeliai  
„Ryklio peleko“ tipo antena

### INTERJERAS

Visiškai juodas salonas  
Juodas ir rudas salonas  
Minkštintas prietaisų skydelis  
Daugi spalvų salono ambient apšvietimas  
Vairo apdaila: oda  
Daugiafunkcis vairas  
Šildomas vairas  
7 vietos (2+3+2)  
Veganiškos odos apdaila  
Vairuotojo sėdynė: elektrinis reguliavimas 6 kryptimis  
Išoriniai veidrodėliai su žemės apšvietimu  
Išorinių veidrodėlių padėties atmintis (automatinis nuleidimas atbulinės eigos metu)  
Vairuotojo sėdynės atmintis su pasitikimo apšvietimu  
Priekinių sėdynių ventilacija (pagalvė + atlošas)  
Priekinių sėdynių šildymas (pagalvė + atlošas)

## ĮRANGA

Vairuotojo juosmens atrama: elektrinis reguliavimas 4 kryptimis
Žemėlapių kišenė priekinėje sėdynėje
Priekinio keleivio sėdynė: elektrinis reguliavimas 4 kryptimis
Keleivio sėdynės masažas + kojų atrama
2 eilės sėdynės: rankiniu būdu reguliuojamos pirmyn/atgal
2 eilės atlošo kampas: rankiniu būdu reguliuojamas
2 eilės sėdynės galima visiškai nulenkti
4/6 dalintos atlošų dalys
2 eilėje trys galvos atramos
4/6 proporcija dalintos sėdynių pagalvės
2 eilės sėdynių šildymas (pagalvė + atlošas)
3 eilės atlošo kampo reguliavimas
3 eilės sėdynės: rankiniu būdu nulenkiamos
3 eilės sėdynės dalijamos 1/1
Nepriklausomos 3 eilės galvos atramos
Galvos atramos: rankinis aukščio reguliavimas
Vairuotojo saulės skydelis su kosmetiniu veidrodėliu ir ištraukiamu skydeliu (su apšvietimu)
Priekinio keleivio saulės skydelis su kosmetiniu veidrodėliu ir ištraukiamu skydeliu (su apšvietimu)
Centrinis porankis su skyriumi ir vėsinimo funkcija
Daiktadėžė (su amortizuojamu dangčiu)
Apšviesta daiktadėžė
Bagażinės uždangalas
Priekinis centrinis porankis (su amortizuojamu dangčiu)
Galinės eilės centrinis porankis (su puodelių laikikliais ir ištraukiamais dangteliais)

## KOMFORTO ĮRANGA

Dviejų zonų automatinė klimato kontrolė (su temperatūros atmintimi)
N95 filtras
2 eilės oro išvadai
PEPS nuotolinio valdymo raktas
Nuotolinis variklio užvedimas ir sustabdymas
Beraktė prieiga
Rankinis bagażinės atidarymas
Elektrinis bagażinės dangčio atidarymas
Elektrinis kuro bako dangtelio atidarymas
Elektriniai langų keltuvai visose 4 duryse (vieno prisilietimo pakėlimas/nuleidimas su prispaudimo apsauga)
Panoramasis stoglangis
Elektrinis saulės skydelis panoraminiam stoglangiui
Elektrinis išorinių veidrodėlių reguliavimas
Integruoti posūkio signalai išoriniuose veidrodėliuose
Elektrinis išorinių veidrodėlių susilankstymas
Automatinis išorinių veidrodėlių susilankstymas užrakinus automobilį
Šildomi išoriniai veidrodėliai
Automatiškai pritemstantis salono veidrodėlis
Be rėmo priekinis valytuvas
Be rėmo galinio stiklo valytuvas
Valytuvai su lietaus jutikliu
4,5 l langų plovimo skysčio bakelis (žemo lygio įspėjimas)
10,25/15,6 colio LCD prietaisų skydelis / centrinis ekranas
Bluetooth
Radijas (DAB/RDS)
Vairuotojo nuovargio kontrolė
Išmanus balso asistentas
FOTA (beleidžiai programinės įrangos atnaujinimai)
Beleidis telefono įkrovimas
12 garsiakalbių

Išmaniojo telefono atvaizdavimo funkcija: CarPlay ir Android Auto palaikymas (belaidis/laidas)
2 USB prievadai (A ir C) priekyje
2 USB prievadai (A ir C) 2 eilėje
Vairuotojo pėdų atrama
2 eilės LED skaitymo lemputės
3 eilės LED skaitymo lemputės
Variklio skyriaus dujinės atramos
Tamsinti galiniai šoniniai langai
eCall
Paslėptos durų rankenos

## KITA

Transporto priemonės rinkinys (padangų hermetikas, avarinis trikampis, vilkimo kilpa)
PAB (priekinio keleivio oro pagalvės išjungimo jungiklis)
Antikorozinis apdorojimas
Vaikų stebėjimo sistema
Įspėjamasis signalas viršijus greitį

## KĖBULO SPALVŲ VARIANTAI



Aurora Green



White Pearl



Blue Gray



Black Pearl

## SALONO APDAILOS VARIANTAI



Juoda



Ruda



\*priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau



\*priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau

Šiame lape pateikta informacija nėra pardavimo pasiūlymas. Specifikacijos turinys yra apibendrintas remiantis informacija apie transporto priemonės konfigūracijos būseną šio dokumento sukūrimo metu. Siekdamas geriau patenkinti klientų poreikius, gamintojas ir toliau plėtoja ir tobulina transporto priemones. Kai kurios parduodamų rinkoje modelių konfigūracijos ir specifikacijos gali skirtis nuo šios konfigūracijos. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, susisiekite su savo Chery atstovu Lietuvoje. Nuvažiuojamo atstumo rezultatai gauti laboratorijos testavimo sąlygomis, pagal ES teisės aktus ir skirti įvairių tipų automobilių palyginimui. Garantijos sąlygas skaitykite buklete „Garantijos sąlygos“.