


# TIGGO 9 | CSH



 CHERY

**7** METŲ  
GAMINTOJO  
GARANTIJA  
ARBA 150 000 KM RIDA\*  
\*priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau

**8** METŲ  
BATERIJOS  
GARANTIJA  
ARBA 160 000 KM RIDA\*  
\*priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau

## VERSIJA

Įkraunamas hibridas

## VARIKLIS

1,5l Turbo

## KOMBINUOTA GALIA

315 kW / 422 AG

## KOMPLEKTACIJA

UNIQUE

## STANDARTINĖ KAINA SU PVM 21%

48 090 EUR

### PAGRINDINIAI PARAMETRAI

Pavaros tipas	AWD
Variklis	1.5TGDI

### MATMENYS IR SVORIAI

Vietų skaičius	7
Ilgis × plotis × aukštis (mm)	4810*1925*1741
Ratų bazė (mm)	2800
Bendroji masė (kg) / masė be krovinio (kg)	2886/2308
Didžiausia apkrova kiekvienai ašiai (priekinė / galinė) (kg)	1302/1723

### VARIKLIO / ELEKTROS VARIKLIO / BATERIJOS PARAMETRAI

Cilindrų skaičius	4
Variklio darbinis tūris (cm³)	1499
Kuro bako talpa (l)	70
Bagażinės tūris, sulanksčius 3-įją sėdynių eilę (l)	819
Akumulatoriaus talpa (kWh)	34.46
Akumulatoriaus tipas	NCM
WLTP grynai elektrinis nuvažiuojamas atstumas (km)	143.94
EAER nuvažiuojamas atstumas mieste (km)	176.69
WLTP bendras mišrus nuvažiuojamas atstumas (km)	1050
Degalų sąnaudos išsikrovus aukštos įtampos akumuliatoriui	6.878
WLTP degalų sąnaudos (l/100 km)	1.68
WLTP elektros energijos sąnaudos (kWh/100 km)	25.32
WLTP CO <sub>2</sub> emisijos (g/km)	39.72
Elektros variklio galia (kW)	EM1: 75 kW; EM2: 90 kW; Galinis: 175 kW
Variklio galia (kW)	105
Bendra sistemos galia (kW)	315 kW / 422 AG
Didžiausia kintamosios srovės (AC) įkrovimo galia (kW)	6.7
Didžiausia nuolatinės srovės (DC) įkrovimo galia (kW)	71
Priekabos masė (be stabdžių / su stabdžiais) (kg)	750/1500
Didžiausias greitis (km/h)	180



cherymotor.lt



@chery.lietuva



chery\_lithuania



Chery Lithuania

## ĮRANGA

### BENDRIEJI

Višureigis (SUV)
Integruota konstrukcija
Turbokompresorius
95 oktanų benzinas
Benzininis variklis
Euro 6 E-b
Automatinė pavarų dėžė
Važiavimo režimai (ECO, NORMAL, SPORT, SNOW, SAND, OFFROAD)
Visų ratų pavara
Variklio skyriaus dangtis

### VAŽIUOKLĖ

Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
Nepriklausoma galinė pakaba
Vairo kolonėlės mechaninis reguliavimas 2 kryptimis
Elektroninis stovėjimo stabdis (EPB)
AUTOHOLD funkcija
20 colių ratlankiai
Firminės padangos
Aliuminio ratlankiai
Priekiniai / galiniai ventiliuojami diskiniai stabdžiai

### SAUGOS SISTEMOS

Vairuotojo saugos diržas su jėgos ribotuviu
Vairuotojo saugos diržas su įtempikliu
Priekinio keleivio saugos diržas su jėgos ribotuviu
Priekinio keleivio saugos diržas su įtempikliu
Priekinių saugos diržų aukščio reguliavimas
Vairuotojo saugos diržo neprisigimo įspėjimas
Priekinio keleivio saugos diržo neprisigimo įspėjimas
Antros eilės saugos diržų neprisigimo įspėjimas
Antros eilės trijų taškų inerciniai saugos diržai
Trečios eilės trijų taškų inerciniai saugos diržai
Trečios eilės saugos diržų neprisigimo įspėjimas
Priekinės oro pagalvės (2)
Priekinės šoninės oro pagalvės (2)
Užuolaidinės oro pagalvės
Vairuotojo kelio oro pagalvė
Antros eilės šoninės oro pagalvės
Centrinė oro pagalvė
ISOFIX tvirtinimo sistema
Neuždarytų durų įspėjimas
Atidaryto variklio dangčio įspėjimas
Neuždarytos bagažinės įspėjimas
Mechaninis vaikų saugos užraktas
Elektroninė variklio imobilizavimo sistema
Automobilio apsaugos signalizacija

### VAIRAVIMO PAGALBOS SISTEMOS

Galinio vaizdo kamera su dinaminėmis pagalbinėmis linijomis
540° panoraminė vaizdo sistema
Galiniai parkavimo jutikliai
Priekiniai parkavimo jutikliai
ABS stabdžių antiblokavimo sistema
EBD elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema
BAS stabdymo pagalbos sistema
BOS stabdymo prioriteto sistema
ESP elektroninė stabilumo kontrolės sistema
TCS traukos kontrolės sistema
EBA avarinio stabdymo pagalbos sistema
HAC pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema

HDC nusileidimo nuo kalno kontrolės sistema
Tiesioginė TPMS padangų slėgio stebėjimo sistema
Centrinis užraktas
Pastovaus greičio palaikymo sistema
Greičio ribojimo priminimas
Automatinė avarinio stabdymo sistema
LDW įspėjimo apie išvažiavimą iš eismo juostos sistema
TJA pagalba spūstyse
ICA integruota pastovaus greičio palaikymo sistema
ACC adaptvyioji pastovaus greičio palaikymo sistema
Išvažiavimo iš eismo juostos prevencijos sistema
FCW priekinio susidūrimo įspėjimo sistema
BSD aklosios zonos stebėjimo sistema
RCW galinio skersinio eismo įspėjimo sistema
DOW įspėjimo apie atidaromas duris sistema
Avarinė eismo juostos palaikymo sistema
Galinio skersinio eismo įspėjimo sistema
APA automatinio parkavimo sistema
DMS vairuotojo stebėjimo sistema
IHC išmanioji tolimųjų šviesų valdymo sistema
SLA išmanioji aktyvi greičio ribojimo sistema

### APŠVIETIMAS

LED priekiniai žibintai
Priekinių žibintų išjungimo uždelsimas
Automatiniai priekiniai žibintai
LED dienos žibintai (DRL)
LED galiniai žibintai
LED aukštai montuojamas stabdžių žibintas
Priekiniai ir galiniai dinaminiai posūkių signalai
Sveikinimo (ceremoninis) išorės apšvietimas

### ĮŠORĖ / INTERJERAS

Ruda sėdynių apdaila / šviesiai pilkas lubų apmušalas*
Ruda sėdynių apdaila / juodas lubų apmušalas*
Stogo bagažinės laikikliai (roof rack)
Juodos ir rudos spalvos interjeras
Minkšta prietaisų skydelio apdaila
Daugiaspalvis aplinkos apšvietimas
Daugiafunkcis vairas
Šildomas vairas
7 sėdimos vietos (2+3+2)
Odinė sėdynių apdaila
Vairuotojo sėdynė su elektriniu 8 krypčių reguliavimu
Vairuotojo sėdynės atminties funkcija
Išoriniai veidrodėliai su apšvietimu
Išorinių veidrodėlių padėties atmintis
Šildoma vairuotojo sėdynė
Vėdinama vairuotojo sėdynė
Vairuotojo sėdynės masažo funkcija
Kišenė vairuotojo sėdynės atloše
Priekinio keleivio sėdynė su elektriniu 4 krypčių reguliavimu
Priekinio keleivio sėdynė su masažo funkcija ir kojų atrama
Elektriniu būdu reguliuojamos antros eilės sėdynės
Antros eilės sėdynės galima nulenkti lygiai
Antros eilės sėdynių lankstymas santykiu 4/6
Trys galvos atramos antroje eilėje
Antros eilės sėdynės su šildymu ir ventiliacija (sėdimosios dalies ir atlošo)
Trečios eilės sėdynių kampo reguliavimas
Trečios eilės sėdynės galima rankiniu būdu nulenkti lygiai
Trečios eilės sėdynių lankstymas santykiu 5/5

## JRANGA

Nepriklausomos trečios eilės galvos atramos
Trečios eilės galvos atramos su 2 krypčių rankiniu reguliavimu
Vairuotojo saulės skydelis su apšviestu veidrodėliu
Keleivio saulės skydelis su apšviestu veidrodėliu
Centrinis porankis su daiktadėže
Pirštinių dėžė (su švelniu uždarymu)
Pirštinių dėžė su apšvietimu
Apšviestos slenksčių juostos
Dviejų zonų automatinė klimato kontrolė
PM0.3 itin aukšto efektyvumo salono oro filtras
Antros eilės oro išleidimo angos
Pažangi beraktė atrakinimo ir užvedimo sistema
Elektra valdomos bagažinės durys
Elektra atidaromas degalų bako dangtelis
Keturių durų elektra valdomi langai (vieno paspaudimo atidarymas / uždarymas su apsauga nuo prispaudymo)
Panoraminius stoglangis
Elektra valdomas stoglangio uždangalas
Elektra reguliuojami išoriniai veidrodėliai
Išoriniai veidrodėliai su integruotais posūkių signalais
Elektra sulankstomi išoriniai veidrodėliai
Automatiškai sulankstomi išoriniai veidrodėliai užrakinus automobilį
Šildomi išoriniai veidrodėliai
Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodėlis
Berėmiai priekiniai valytuvai
Berėmis galinis valytuvas
Lietaus jutiklio valytuvai
10,25 colio LCD prietaisų skydelis
15,6 colio centrinis ekranas
Bluetooth
Radijus (DAB/RDS)
Vairuotojo nuovargio atpažinimo sistema
Išmanusis balso asistentas
Nuotoliniai programinės įrangos atnaujinimai (FOTA)
Telefono ekrano atvaizdavimas su „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ (belaidis / laidinis ryšys)
14 garsiakalbių sistema
Belaidis mobiliųjų telefonų įkrovimas
Du USB prievadai priekyje (Type A ir Type C)
Du USB prievadai antroje eilėje (Type A ir Type C)
Antros eilės skaitymo šviestuvai (LED)
Trečios eilės skaitymo šviestuvai (LED)
Variklio skyriaus dujinės atramos
Tamsinti stiklai (galinės durys ir galinis langas)
Komplekte esantis nešiojamas automobilio įkroviklis
eCall (SOS) sistema
Paslėptos durų rankenos

## KITA

Įrankių rinkinys (sandarinimo rinkinys, trikampis, vilkimo kilpa)
PAB keleivio oro pagalvės išjungimo jungiklis
Pirmo lygio apsauga nuo korozijos
Vaikų stebėjimo sistema
Greičio viršijimo įspėjimo sistema (ES reikalaujamas rankinis greičio ribos nustatymas; įspėjimas garsiniu signalu)

\*Pasirenkama įranga

## KĖBULO SPALVŲ VARIANTAI



Aurora Green



White Pearl



Cool Grey



Black Pearl

## SALONO APDAILOS VARIANTAI



Ruda



**ARBA 150 000 KM RIDA\***  
\*priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau



**ARBA 160 000 KM RIDA\***  
\*priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau

Šiame lape pateikta informacija nėra pardavimo pasiūlymas. Specifikacijos turinys yra apibendrintas remiantis informacija apie transporto priemonės konfigūracijos būseną šio dokumento sukūrimo metu. Siekdamas geriau patenkinti klientų poreikius, gamintojas ir toliau plėtoja ir tobulina transporto priemones. Kai kurios parduodamų rinkoje modelių konfigūracijos ir specifikacijos gali skirtis nuo šios konfigūracijos. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, susisiekite su savo Chery atstovu Lietuvoje. Nuvažiuojamo atstumo rezultatai gauti laboratorijos testavimo sąlygomis, pagal ES teisės aktus ir skirti įvairių tipų automobilių palyginimui. Garantijos sąlygas skaitykite buklete „Garantijos sąlygos“.