

TIGGO 7 CSH



CHERY



VERSIJA	VARIKLIS	BENDROJI GALIA	KOMPLEKTACIJA	STANDARTINĖ KAINA SU 21% PVM
Hibridas	1,5l Turbo	167 kW / 224 AG	COMFORT	28 490 EUR
Hibridas	1,5l Turbo	167 kW / 224 AG	UNIQUE	30 990 EUR

PAGRINDINIAI PARAMETRAI

Pavaros tipas	Priekiniai varomieji ratai
Pavarų dėžė	IDHT150
Variklis	1.5T
Vietų skaičius	5

MATMENYS IR MASĖS

Ilgis × plotis × aukštis (mm)	4553*1862*1696
Važiuklės bazė (mm)	2670
Bendroji masė (kg) / masė be krovinio (kg)	2125/1692
Didžiausia ašies apkrova: priekinė/galinė (kg)	1150/1112
Vėžės plotis (priekinė / galinė) (mm)	1570/1570

TECHNINIAI PARAMETRAI

Cilindrų skaičius	4
Variklio darbinis tūris (cm³)	1499
Degalų bako talpa (l)	51
Standartinė bagažo talpa (l)	484
Aukštos įtampos pavaros akumuliatoriaus talpa (kWh)	1.8
WLTP bendrasis nuvažiuojamas atstumas (km)	880
Vidutinės degalų sąnaudos (l/100 km)	5.7
WLTP CO ₂ emisija (g/km)	129
Variklio galia (vidaus degimo variklis) (kW) / AG	105 kW / 143 AG
Bendra galia (kW) / AG	167 kW / 224 AG
Priekabos masė (be stabdžių) (kg)	750
Maksimalus greitis (km/h)	175



cherymotor.lt



@chery.lietuva



chery_lithuania



Chery Lithuania

IRANGA

BENDRIEJI	COMFORT	UNIQUE
Apsauga nuo korozijos	•	•
Kuro tipas: Benzinas	•	•
Emisijų klasė: Euro 6E-B	•	•
Du važiavimo režimai	•	•
Dekoratyvinis plastikinis variklio gaubtas (pilnas uždengimas)		•
Variklio tipo žymėjimas ant bagažinės dangčio	•	•
VAŽIUOKLĖ		
Priekinių ratų pavara	•	•
Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)	•	•
Nepriklausoma galinė pakaba	•	•
Elektroninis stovėjimo stabdys (EPB)	•	•
„Auto Hold“ stabdžių sulaikymo sistema	•	•
Ventiliuojami priekiniai diskiniai stabdžiai	•	•
Galiniai diskiniai stabdžiai	•	•
18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su blizgia apdaila	•	•
Padangų remonto komplektas	•	•
SAUGOS SISTEMOS		
Priekiniai saugos diržai su apkrovos ribotuvais	•	•
Priekinių saugos diržų įtempikliai	•	•
Priekiniai trijų taškų saugos diržai	•	•
Priekiniai saugos diržai su aukščio reguliavimu	•	•
Neprisigęsio vairuotojo saugos diržo priminimas	•	•
Neprisigęsio priekinio keleivio saugos diržo priminimas	•	•
Antros eilės šoniniai saugos diržai su apkrovos ribotuvais	•	•
Galinių šoninių saugos diržų įtempikliai	•	•
Antros eilės saugos diržų priminimo sistema	•	•
Antros eilės keleivių aptikimo sistema SBR (įspėjimas)	•	•
Priekinės oro pagalvės	•	•
Priekinės šoninės oro pagalvės	•	•
Šoninės užuolaidinės oro pagalvės	•	•
Priekinės centrinės oro pagalvės	•	•
Mechaninis vaikų saugos užraktas	•	•
Vaiko palikimo automobilyje įspėjimo sistema (CPD)	•	•
Eismo įvykio duomenų registratorius (EDR)	•	•
Elektroninė variklio apsaugos nuo vagystės sistema (su atmintimi)	•	•
Transporto priemonės apsaugos nuo vagystės signalizacija (su atmintimi)	•	•
Dinaminės pagalbinės linijos galinio vaizdo kameroje	•	
540° panoraminio vaizdo sistema (aukštos raiškos)		•
Galiniai ultragarsiniai parkavimo jutikliai	•	•
Priekiniai ultragarsiniai parkavimo jutikliai		•
VAIRUOTOJO PAGALBOS SISTEMOS		
Didelio našumo borto kompiuteris ir multimedijos sistema su 8155 lustu	•	•
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)	•	•
Elektroninis stabdymo jėgos paskirstymas (EBD)	•	•
Stabdžių pagalbinė sistema (BAS)	•	•
Elektroninė stabilumo programa (ESP)	•	•
Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HAC)	•	•
Nusileidimo nuo kalno pagalbos sistema (HDC)	•	•
Tiesioginė padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	•	•
Centrinis durų užraktas	•	•
Automatinis durų užrakinimas važiuojant nuo 15 km/h	•	•
Pastovaus greičio palaikymo sistema	•	•
Greičio ribojimo priminimas	•	•
Elektroninis greičio ribotuvo nustatymas	•	•
Įspėjimas apie nukrypimą iš eismo juostos (LDW)	•	•
Aklosios zonos stebėjimo sistema (BSD)	•	•
Įspėjimas apie durų atidarymą (DOW)	•	•
Galinio susidūrimo įspėjimas (RCW)	•	•
Įspėjimas apie galinį skersinį eismą (RCTA)	•	•

IRANGA

	COMFORT	UNIQUE
Automatinis stabdymas važiuojant atbuline eiga esant skersiniam eismui (RCTB)	•	•
Išmanioji priekinių žibintų valdymo sistema (IHC)	•	•
Greičio ribojimo pagalbos sistema (SLA)	•	•
Eismo juostos keitimo pagalbos sistema (LCA)	•	•
Avarinis eismo juostos išlaikymas (ELK)	•	•
Nukrypimo iš eismo juostos prevencijos sistema (LDP)	•	•
Daugkartinio susidūrimo stabdymo sistema (MCB)	•	•
Adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)	•	•
Priekinio susidūrimo įspėjimo sistema (FCW)	•	•
Automatinis avarinis stabdymas su transporto priemonių, pėsčiųjų ir dviratininkų atpažinimu (AEB)	•	•
Eismo spūsčių asistentas (TJA)	•	•
Integruota pastovaus greičio palaikymo sistema (ICA)	•	•
Vairuotojo stebėjimo sistema (DMS)	•	•
Išmanioji greičio palaikymo sistema (ISA)	•	•
Greičio kontrolės funkcija (SCF)	•	•
Išmanioji priekinių žibintų valdymo sistema (IHC)	•	•

EKSTERJERAS

LED priekiniai žibintai	•	•
LED artimųjų šviesų žibintai	•	•
LED tolimųjų šviesų žibintai	•	•
Priekinių žibintų išjungimo delsa („Follow Me Home“)	•	•
Automatinis priekinių žibintų įjungimas	•	•
Rankinis ir elektrinis priekinių žibintų aukščio reguliavimas	•	•
LED dienos šviesos žibintai	•	•
Aukštai montuojamas stabdžių žibintas	•	•
LED galiniai žibintai	•	•
Priekiniai LED rūko žibintai	•	•
Galinis rūko žibintas	•	•
Du atbulinės eigos žibintai	•	•
Garso izoliacinis laminuotas stiklas (priekinis stiklas + priekinių durų stiklai)	•	•
(Comfort versijoje – tik priekinis stiklas)	•	•
Tamsinti bagažinės ir galinių durų stiklai	•	•
Tamsinti galiniai šoniniai langeliai	•	•
Šildomas priekinis stiklas	•	•
Chromuoti langų apvadai	•	•
Durų apsauginės juostos su chromo intarpais	•	•
Langų rėmų apdaila su tekstūruota juoda plėvele	•	•
Matinės sidabro spalvos stogo bagažinės išilginiai laikikliai	•	•
Galinis spoileris	•	•
Dvigubas išmetimo vamzdis	•	•

INTERJERAS

Juodos spalvos salono apdaila	•	•
Minkšta danga padengtas prietaisų skydelis	•	•
Daugiaspalvis salono nuotaikos apšvietimas	•	•
Pirštinių dėžutės apšvietimas	•	•
Centrinio porankio daiktadėžės apšvietimas	•	•
Antros eilės skaitymo šviestuvai	•	•
Eko odos vairas	•	•
Šildomas vairas	•	•
Rankinis vairo reguliavimas aukščio ir gylio kryptimis	•	•
Daugiafunkcis vairas	•	•
Integruotos sportinės sėdynės	•	•
5 sėdimos vietos (2+3)	•	•
Medžiaginiai sėdynių apmušalai	•	•
Eko odos sėdynių apmušalai	•	•
Vairuotojo sėdynė su 6 krypčių mechaniniu reguliavimu	•	•
Vairuotojo sėdynė su 6 krypčių elektriniu reguliavimu	•	•
Vairuotojo sėdynės šildymas (sėdimoji dalis ir atlošas)	•	•
Vairuotojo sėdynės ventiliacija (sėdimoji dalis ir atlošas)	•	•
Vairuotojo sėdynės atminties funkcija	•	•

IRANGA

	COMFORT	UNIQUE
Priekinio keleivio sėdynė su 6 krypčių mechaniniu reguliavimu	•	
Priekinio keleivio sėdynė su 6 krypčių elektriniu reguliavimu		•
Priekinio keleivio sėdynės šildymas (sėdimoji dalis ir atlošas)	•	•
Priekinio keleivio sėdynės ventiliacija (sėdimoji dalis ir atlošas)		•
Antros eilės sėdynės, sulankstomos santykiu 4:6	•	•
Antros eilės sėdynės su trimis galvos atramomis	•	•
Rankiniu būdu reguliuojamo aukščio antros eilės galvos atramos	•	•
Ištraukiamas skydelis nuo saulės		•
Neištraukiamas skydelis nuo saulės	•	
Vairuotojo skydelis nuo saulės su kosmetiniu veidrodėliu	•	•
Priekinio keleivio skydelis nuo saulės su kosmetiniu veidrodėliu	•	•
Vairuotojo kosmetinio veidrodėlio apšvietimas		•
Priekinio keleivio kosmetinio veidrodėlio apšvietimas		•
Sulankstomas keleivio laikymo rankenėlė su amortizacija	•	•
Pirštinių dėžutės dangtis su amortizacija	•	•
Bagażinės uždangalys	•	•
Elektrinis bagażinės dangčio atrakinimas / atidarymas	•	•
LED bagażinės apšvietimas	•	•
Daugiafunkcė atsarginio rato dėžė	•	•
Priekinis centrinis porankis	•	•
Galinis centrinis porankis	•	•
Vairuotojo kojų atrama	•	•
Keturi slenksčių apsaugos elementai su dekoratyvinėmis juostomis	•	•
Papildomas sandarinimas apatinėje durų dalyje	•	•
Dviejų zonų automatinė klimato kontrolė	•	•
Antros eilės oro išleidimo angos	•	•

RAKTAS

Nuotolinio valdymo raktelis	•	•
Variklio užvedimas vienu mygtuku	•	•
Beraktė įėjimo sistema (nuotolinis variklio užvedimas ir išjungimas)	•	•
Nuotolinis bagażinės dangčio atidarymas	•	•

DURYS, LANGAI IR STOGLANGIS

Elektra valdomas bagażinės dangtis su automatinio atidarymu (aptikus raktelį, automatiškai atsidero po 5 s stovint prie bagażinės)		•
Visų keturių langų pakėlimas vienu paspaudimu su apsauga nuo prispaudimo	•	•
Visų keturių langų nuleidimas vienu paspaudimu	•	•
Panoraminis stoglangis		•

VEIDRODŽIAI

Elektra reguliuojami išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai	•	•
Išoriniame galinio vaizdo veidrodėlyje integruotas posūkio signalas	•	•
Išoriniame galinio vaizdo veidrodėlyje integruotas aplinkos apšvietimas		•
Automatiškai užsilenkiantys išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai		•
Šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai		•
Išorinių galinio vaizdo veidrodėlių atminties funkcija		•
Rankiniu būdu pritemdomas salono galinio vaizdo veidrodis	•	
Automatiškai pritemdomas salono galinio vaizdo veidrodis (plokščias)		•

VALYTUVAI

Berėmiai priekiniai valytuvai	•	•
Galinis valytuvas	•	•
Automatinė rasošimo šalinimo funkcija	•	•
Automatiniai valytuvai (lietaus jutiklis)	•	•
4,5 l langų plovimo skysčio bakelis (žemo lygio įspėjimas)	•	•

PRAMOGŲ SISTEMA

12,3 colio LCD prietaisų skydelis	•	•
Savaime apšviečiamas prietaisų skydelis	•	•
12,3 colio centrinis LCD jutiklinis ekranas	•	•
Bluetooth funkcija	•	•
Radijas (FM/RDS/DAB)	•	•
Balso atpažinimo ir valdymo funkcija (be interneto ryšio)	•	•
Laidinis ir belaidis „Apple CarPlay“ + „Android Auto“	•	•

IRANGA

	COMFORT	UNIQUE
6 garsiakalbiai	•	
8 garsiakalbiai		•
Sony garso sistema	•	•
Priekyje: 1 USB lizdas + 1 USB Type-C lizdas	•	•
Gale: 1 USB lizdas (A + C)	•	•
50 W belaidis mobiliojo telefono įkroviklis	•	•
Priekinis 12 V maitinimo lizdas	•	•

KEBULO SPALVU VARIANTAI



Black Pearl

Cool Grey

Emerald Blue

White Pearl with black roof*

*Priemoka už dviejų spalvų dažymą: 450 EUR su 21 % PVM

SALONO APDAILOS VARIANTAI



Juoda



ARBA 150 000 KM RIDA*
*priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau



ARBA 160 000 KM RIDA*
*priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau

Šiame lape pateikta informacija nėra pardavimo pasiūlymas. Specifikacijos turinys yra apibendrintas remiantis informacija apie transporto priemonės konfigūracijos būseną šio dokumento sukūrimo metu. Siekdamas geriau patenkinti klientų poreikius, gamintojas ir toliau plėtoja ir tobulina transporto priemones. Kai kurios parduodamų rinkoje modelių konfigūracijos ir specifikacijos gali skirtis nuo šios konfigūracijos. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, susisiekit su savo Chery atstovu Lietuvoje. Nuvažiuojamo atstumo rezultatai gauti laboratorijos testavimo sąlygomis, pagal ES teisės aktus ir skirti įvairių tipų automobilių palyginimui. Garantijos sąlygas skaitykite buklete „Garantijos sąlygos“.